



33678/2017/KHK



KUKHK-10428/DS/2017-2

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)
15.3.2017

Naše značka (č. j.)
KUKHK-10428/DS/2017-2/VA

Hradec Králové
20.3.2017

Odbor | oddělení

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství

Vyřizuje | linka | e-mail

Ing. Jaroslav Vaňásek / 356
jvanasek@kr-kralovehradecky.cz

Počet listů: 4

Počet příloh: 2 / listů:

Počet svazků: 0

Sp. znak, sk. režim: 280.4.2., S/5

V e ř e j n á v y h l á š k a

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákona), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene b) zákona, ust. 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu Města Trutnov, IČ 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, *o z n a m u j e*, že

stanoví

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPH-20843/Čj-2017-051006 ze dne 14. března 2017

přechodnou úpravu provozu

na silnici I/16 – v městské části Volanov, ulice Jičínská, v úseku od č.p. 33 (odbočka do městské části Oblanov) po č.p. 149 (točna autobusu), dle grafického znázornění v příloze.

za podmínek:

Dopravní značení proved'te jako: přenosné dopravní značení, přenosné dopravní zařízení, světelné signály

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Silnice: I/16

Platnost úpravy: 4.4.2017 – 30.6.2017

Důvod: výstavba chodníku podél silnice I/16

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:

Ing. David Jelínek, tel. 605 239 060

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

- 1) **Dopravní značení, dopravní zařízení, světelné signály proved'te dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) **Jednotlivá pracovní místa budou realizována postupně v délce max. 100m.**
- 3) V případě stání stavební techniky a skládání materiálu v přilehlém jízdním pruhu ke stavbě, bude dopravní značení pracovního místa realizováno dle přiloženého schéma B/5.1 nebo B/5.2 Technických podmínek TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. V případě vzniku krátkodobých dopravních komplikací, zajistí zhotovitel řízení provozu pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle příslušných ustanovení TP 66. V případě nemožnosti zajištění rozhledu podél celého úseku pracovního místa vyznačeného dle schéma B/5.1 nebo B/5.2 a současného nepoužití pracovníků stavby pro řízení provozu, zajistí zhotovitel úpravu dopravního značení a řízení provozu pomocí provizorního světelného signalizačního zařízení, umístěného dle schéma B/6 TP 66., doplněného o snížení maximální povolené rychlosti pomocí dopravního značení B 20a,b „30“. Do doby umístění provizorní signalizace, zajistí zhotovitel obnovení plynulosti dopravy pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle TP 66, případně bude obnoven provoz v obou jízdnicích pruzích.
- 4) Dopravní značení, dopravní zařízení, světelné signály je nutno průběžně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstraňovat.
- 5) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení s červenobílými reflexními pruhy.
- 6) Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stále značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdnicího nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
- 7) Přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úroveň vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
- 8) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP č. 66 – **Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích**, III. vydání, schválené MD ČR pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12.3.2015, účinností od 1.4.2015.
- 9) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat příloze vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12 899-1, ČSN EN 1463-1.
- 10) **Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**

Odůvodnění:

Město Trutnov, IČ 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, podalo podnět ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, ke stanovení přechodné úpravy na silnici I/16 – v městské části Volanov, ulice Jičínská, v úseku od č.p. 33 (odbočka do městské části Oblanov) po č.p. 149 (točna autobusu), dle grafického znázornění v příloze ve výše uvedeném termínu.

Důvodem je výstavba chodníku podél silnice I/16.

Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3

zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPB-20843/Čj-2017-051006 ze dne 14. března 2017.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Otisk úředního razítka

Z p. Ing. Jaroslav Vaňásek
referent oddělení silničního hospodářství

Příloha: situace
schéma B/5.1, B/5.2 Technických podmínek TP 66

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce města Trutnov.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmuto oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník:

I/ účastníci řízení:

- 1/ Město Trutnov, IČ 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
- 2/ Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
- 3/ ostatní – veřejná vyhláška
 - a/ Městský úřad Trutnov – úřední deska
 - b/ Krajský úřad Královéhradeckého kraje – úřední deska

II/ Dotčené orgány a instituce:

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Trutnov